

**Федеральное казенное предприятие «Самарский завод «Коммунар»**  
(полное наименование работодателя)

443546, Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Петра-Дубрава, ул. Коммунаров, д. 3, Директор Галимова Марина Марсовна, info@fkr-kommunar.ru  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	3	3	-	-	3	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	3	3	-	-	3	-	-	-	-
из них женщин:	2	2	-	-	2	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>Цех №1</i>																							
4925202 1/1	Мастер участка (производство нитропленки и пленки дублированной)	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
4925202 1/2, 4925202 1/3А	Аппаратчик смешивания 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да

Дата составления: 29.01.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Главный инженер

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
Павлов Э.А.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
16.02.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Заместитель директора по режиму, безопасности  
и управлению персоналом

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
Богатов А.Н.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
16.02.2021

(дата)

\_\_\_\_\_  
Начальник ТБ

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
Зайцева Н.А.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
16.02.2021

(дата)

\_\_\_\_\_  
Начальник СТиЗ

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
Юдакова О.М.


(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
16.02.2021

(дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса								


Начальник ООТи ПБ  
(должность)

  
(подпись)

Гаранина Ю.В.  
(Ф.И.О.)

16.08.2021 г.  
(дата)

Начальник ЦЗЛ  
(должность)

  
(подпись)

Валиева С.А.  
(Ф.И.О.)

16.08.2021 г.  
(дата)


Начальник ОГЭ-главный энергетик  
(должность)

  
(подпись)

Атягин А.В.  
(Ф.И.О.)

16.08.2021 г.  
(дата)


Начальник БГМ-главный механик  
(должность)

  
(подпись)

Губарев С.М.  
(Ф.И.О.)

16.08.2021 г.  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации завода  
(должность)

  
(подпись)


Барышева М.В.  
(Ф.И.О.)

16.08.2021 г.  
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

948

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Шаронова А.А.  
(Ф.И.О.)

29.01.2021 г.  
(дата)



Федеральное казенное предприятие «Самарский завод «Коммунар»  
(полное наименование работодателя)

443546, Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Петра-Дубрава, ул. Коммунаров, д. 3, Директор Галимова Марина Марсовна, info@fkr-kommunar.ru  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)


**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех №1</i>					
РМ №49252021/1 Мастер участка (производство нитропленки и пленки дублированной)	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
РМ №№49252021/2,49252021/3А Аппаратчик смешивания 4 разряда	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			

Дата составления: 29.01.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:










Главный инженер  
(должность)



Павлов Э.А.  
(Ф.И.О.)

16.02.2021  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

№ в списке экспертов	(полная)	(Ф.И.О.)	(дата)
948		Шаронова А.А.	19.01.2021
Прессеатерь первичной профсоюзной организации завода		Барышева М.В.	16.01.2021
Начальник БТМ-главный механик		Губарев С.М.	16.02.2021
Начальник ОТЗ-главный энергетик		Атригин А.В.	16.02.2021
Начальник ЦЗЛ		Валисова С.А.	16.02.2021
Начальник ООТМ ПБ		Гаранина Ю.В.	16.02.2021
Начальник СТЗ		Юлакова О.М.	16.02.2021
Начальник ТБ		Зайцева Н.А.	16.02.2021
Заместитель директора по режиму, безопасности и управлению персоналом		Ботов А.Н.	16.02.2021

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: